

Ryzyko wystąpienia przekroczenia pyłu zawieszonego PM10

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

POZIOM 2
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA	
Zagrożenie	Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m ³) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia	21.01.2026 r. godz. 9:00
Przewidywany czas trwania ryzyka	Od godz. 9:00 dnia 21.01.2026 r. do godz. 24:00 dnia 21.01.2026 r.
Przyczyny	Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora b. komunalnego
Prognozowana jakość powietrza	
Prognoza na dzień 21.01.2026 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów	
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10	
Prognozowane na dzień 21.01.2026 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat poznański.	
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10	
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 21.01.2026 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla p około 454 283.	

INFORMACJE O ZAGROŻENIU	
Wrażliwe grupy ludności	- osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (niewydolność serca, choroba wieńcowa), - osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (przewlekła obturacyjna choroba płuc), - osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, - osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz osoby z chorobami autoimmunologicznymi

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia	Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dysko się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowy zawieszono w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji
Zalecane środki ostrożności	<u>Ogół ludności:</u> - rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego - pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, - ogranicz wietrzenie pomieszczeń, - unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powie - <u>Wrażliwe grupy ludności:</u> - ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, - nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, - osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszni swoich leków częściej niż normalnie, - ogranicz wietrzenie pomieszczeń, - unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powie W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana <u>Zaleca się również:</u> - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekłe chorym - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede w podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym p - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powie (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).
	-

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ	
Zakres działań krótkoterminowych	Działania określone przez Zarząd Województwa w pla będących integralną częścią Programów Ochrony Pow ochrony-powietrza

INFORMACJE ORGANIZACYJNE	
Data wydania	21.01.2026 r. godz. 9:00
Podstawa prawna	• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony - zm.), • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sie - niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz.U.2021
Źródła danych	• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z syste - Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instyt - prognoza jakości powietrza
Opracowanie	Departament Monitoringu Środowiska Głównego Insp Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu
Publikacja	https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/15