Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dost?pno?ci

Urząd Miejski w Mosinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mosina.pl.

- Data publikacji strony internetowej: 2003-06-30
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-09

Stan dostępności cyfrowej

Ta strona internetowa jest **Częściowo zgodna** z załącznikiem do ustawy o dostępności cyfrowej z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu [niezgodności i wyłączeń] wymienionych poniżej.

Niedostępne treści

Treści nieobjęte przepisami

- W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.
- Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
- Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
- Niektóre dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych lub są skanami dokumentów. Sukcesywnie dokumenty te będą poprawiane. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
- Może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),

Przygotowanie deklaracji dostępności

- Deklarację sporządzono dnia: 2025-03-31
- Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2025-03-31

Deklarację sporządziliśmy na podstawie samooceny w oparciu o Listę kontrolną do badania dostępności cyfrowej strony internetowej v. 2.2 (docx, 0,12MB).

Udogodnienia, ograniczenia i inne informacje

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.1 (poziom AA).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, niekorzystające z technologii asystujących:

- zmiana wielkości czcionki
- zmiana kontrastu
- oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Skróty klawiszowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiszowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

- Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Goclik-Leśniowska
- E-mail: paulina.goclik-lesniowska@mosina.pl
- Telefon: +48 530-017-261

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

Zgłaszając takie żądanie podaj:

- swoje imię i nazwisko,
- swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
- dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
- opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, wskazanej w Twoim żądaniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Jeżeli w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej, odmówimy zapewnienia żądanej przez Ciebie dostępności cyfrowej, a Ty nie zgadzasz się z tą odmową, masz prawo złożyć skargę.

Skargę masz prawo złożyć także, jeśli nie zgadzasz się na skorzystanie z alternatywnego sposobu dostępu, który zaproponowaliśmy Ci w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Ewentualną skargę złóż listownie lub mailem do kierownictwa naszego urzędu:

- Burmistrz Gminy Mosina
- Adres: Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina
- E-mail:um@mosina.pl

Pomocne mogą być informacje, które można znaleźć na rządowym portalu gov.pl otwiera się w nowym oknie.

Możesz także poinformować o tej sytuacji Rzecznika Praw Obywatelskich otwiera się w nowym oknie i poprosić

o interwencję w Twojej sprawie.

Pozostałe informacje

Dostępność architektoniczna i komunikacyjno-informacyjna

Dostępność architektoniczna i komunikacyjno-informacyjna (PDF, 189 KB)

Budynek główny Urzędu Miejskiego w Mosinie przy Placu 20 Października 1, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- wejście główne do budynku znajduje się od strony Parafii pw. Św. Mikołaja w Mosinie. Do wejścia prowadzą cztery stopnie, z poręczami po obu stronach, ułatwiającymi dostęp,
- po lewej stronie od wejścia znajduje się podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- po prawej stronie od wejścia do budynku znajduje się stojak na rowery,
- jest możliwość skorzystania z przycisku znajdującego przy drzwiach wejściowych do budynku, umożliwiającego wezwanie pracownika biura obsługi interesanta, który udzieli pomocy,
- wszelkich informacji udziela pracownik w biurze obsługi interesanta w holu głównym,
- w budynku brak windy,
- korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się po parterze budynku,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Urząd Miejski w Mosinie, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą (wyjątkiem są sytuacje nagłe),
- jest możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej,
- brak możliwości skorzystania w budynku z oznaczeń w alfabecie brajla, są częściowo oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- na parterze budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami,
- po prawej stronie od wejścia głównego budynku znajduje się miejsce postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością,
- po lewej stronie budynku, od strony rynku w Mosinie, na parkingu wyznaczone są 3 miejsca postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością,
- w budynku nie ma obszarów kontroli.

Budynek nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy Dworcowej 3. Do wejścia prowadzi 5 schodów z poręczami po obu stronach, ułatwiającymi dostęp,
- po prawej stronie, za budynkiem, znajduje się podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się stojak na rowery,
- jest możliwość skorzystania z przycisku znajdującego przy drzwiach windy na parterze budynku umożliwiającego wezwanie pracownika biura obsługi interesanta, który udzieli pomocy,
- w budynku jest winda, informacja w kabinie w zapisie punktowym, z przyciskami w alfabecie Brajla oraz informacja głosowa,
- możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem biura obsługi interesanta na I piętrze budynku,
- korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się po całym budynku,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Urząd Miejski w Mosinie, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć

skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą (wyjątkiem są sytuacje nagłe),
- możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej,
- brak możliwości skorzystania w budynku z oznaczeń w alfabecie brajla, są częściowo oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku. Dostępna jest zarówno od strony Ośrodka Pomocy Społecznej jak i od strony Straży Miejskiej. Wejście do Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się po lewej stronie wejścia głównego. Wejście do Straży Miejskiej znajduje się z tyłu budynku przy podjeździe,
- po prawej stronie budynku, na parkingu, jest wydzielone miejsce postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością,
- w budynku nie ma obszarów kontroli.

Budynek z siedzibą Mosińskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Dworcowej 4 w Mosinie przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- wejście do budynku znajduje się od strony parkingu. Do wejścia prowadzą cztery stopnie,
- po prawej stronie wejścia znajduje się winda osobowa,
- po lewej stronie od wejścia znajduje się podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- drzwi do budynku wyposażone są w lekki próg, następnie przedsionek i kolejne drzwi bez progu,
- w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury w I kwartale 2022 oddano do użytku windę osobową, a w I kwartale 2024 roku zyskał dodatkowe wejście z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością,
- osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się na parterze budynku oraz korzystać z windy osobowej, by dostać się na piętro budynku,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
- toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na piętrze budynku, dojście na piętro windą bądź schodami,
- po lewej stronie przed budynkiem jest wydzielone miejsce postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością,
- w budynku nie ma obszarów kontroli.

Budynek główny Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie przy ul. Dworcowa 4 jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- biblioteka mieści się na parterze. Do wejścia prowadzi 7 schodów, z poręczami po obu stronach, ułatwiającymi dostęp,
- po prawej stronie od wejścia znajduje się podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- jedna sala biblioteczna wraz z księgozbiorem, tzw. sala młodzieżowa, oraz gabinet dyrektora i księgowej znajdują się na wyższym poziomie, brak windy,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
- toaleta nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością,
- przy budynku jest wydzielone miejsce postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością,
- w budynku brak obszarów kontroli.

Filia w Czapurach, ul. Poznańska 78 jest częściowo przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- biblioteka mieści się na parterze. Przy wejściu do budynku znajduje się 9 schodów,
- po lewej stronie od wejścia jest podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku brak pętli indukcyjnej,
- w budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
- toaleta dla osób z niepełnosprawnościami dostępna,
- przy budynku nie ma wydzielonych miejsc postojowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnością,
- w budynku brak obszarów kontroli.

Filia w Daszewicach, ul. Szkolna 16 jest nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- budynek znajduje się na piętrze, do którego prowadzi 7 schodów,
- brak podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- brak windy,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
- brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami,
- przy budynku nie ma wydzielonych miejsc postojowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnością,
- w budynku brak obszarów kontroli.

Filia w Rogalinku, ul. Poznańska 19 jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- biblioteka mieści się na parterze. Do budynku prowadzą 3 schody,
- po lewej stronie od wejścia jest podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
- brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami,
- przy budynku jest wydzielone miejsce postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością,
- w budynku brak obszarów kontroli.

Filia w Krosinku, ul. Wiejska 49 jest nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- budynek znajduje się na wysokim parterze. Do budynku prowadzą 3 schody,
- brak podjazdu przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- brak windy,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
- brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami,
- przy budynku nie ma wydzielonych miejsc postojowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnością,
- w budynku brak obszarów kontroli.

Filia w Pecnej, ul. Główna 50 jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- wejście do biblioteki znajduje się na poziomie gruntu, nie ma potrzeby pokonywania schodów,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
- brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami,
- przy budynku nie ma wydzielonych miejsc postojowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami,
- w budynku brak obszarów kontroli.

Budynek z siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie przy ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy Dworcowej 3. Do wejścia prowadzi 5 schodów z poręczami po obu stronach, ułatwiającymi dostęp,
- po prawej stronie, za budynkiem, znajduje się podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się stojak na rowery,
- wszystkie pomieszczenia dla użytkowników są umieszczone na jednym poziomie,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie jest dostępna pętla indukcyjna,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line,
- toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku,
- po prawej stronie budynku, na parkingu, jest wydzielone miejsce postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością,
- w budynku nie ma obszarów kontroli.

Budynek z siedzibą Biura Mosińskiego TBS Sp. z o.o. w Mosinie przy ul. Dworcowej 4, 62-050 Mosina jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- wejście do biura spółki znajduje się od strony parkingu. Do wejścia prowadzą cztery stopnie,
- po lewej stronie od wejścia znajduje się podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- drzwi do budynku wyposażone są w próg, następnie przedsionek i kolejne drzwi bez progu,
- po prawej stronie wejścia znajduje się winda osobowa,
- wszystkie pomieszczenia biura spółki usytuowane są na parterze budynku. W razie konieczności pracownik może również przyjąć osobę na zewnątrz przed budynkiem,
- do biura spółki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w biurze spółki nie ma pętli indukcyjnych,
- w biurze spółki nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- w biurze spółki brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
- toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na piętrze budynku, dojście na piętro windą bądź schodami,
- po lewej stronie przed budynkiem jest wydzielone miejsce postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością,
- w budynku nie ma obszarów kontroli.

Budynek z siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- do budynku prowadzi podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- platforma w budynku znajduje się po prawej stronie za recepcją,
- drzwi wejściowo - wyjściowe z budynku oraz z hali głównej są drzwiami antypanicznymi z systemem dźwigni

antypanicznych, co umożliwia szybkie i bezpieczne wyjście z budynku,
- w budynku znajduje się platforma, która umożliwia wjazd wózków inwalidzkich na pierwsze piętro,
- osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się na parterze oraz na piętrze budynku,
- przed trybunami na hali głównej na poziomie parkietu znajduje się wydzielone miejsce dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- w budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
- toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze oraz piętrze budynku,
- przy budynku jest wydzielone miejsce postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością,
- w budynku nie ma obszarów kontroli.

Budynek z siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- przed wejściem do budynku znajduje się podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- w budynku nie ma windy. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się po parterze budynku,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- w budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
- brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami,
- przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnością,
- w budynku nie ma obszarów kontroli.

Budynek z siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Konopnickiej 31, 62-050 Mosina, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- przed wejściem do budynku znajduje się podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- w budynku nie ma windy. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się po parterze budynku,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- w budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
- toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze budynku,
- przy budynku nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnością,
- w budynku nie ma obszarów kontroli.

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie, przy ul. Wiosny Ludów 5, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- przy wejściu do budynku znajduje się podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się po całym budynku – układ na jednej kondygnacji – parter. W budynku nie ma windy,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie jest dostępna pętla indukcyjna,
- w budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla, są częściowo oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- w budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,

- toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku,
- przy budynku nie jest wydzielone miejsce postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością,
- w budynku nie ma obszarów kontroli.

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Mosinie udostępnia następujące aplikacje mobilne:

- Mobilna Mosina w wersji dla systemu Android
- Mobilna Mosina w wersji dla systemu iOS
- Na podstawie przeprowadzonej oceny stwierdzamy, że aplikacja spełnia wymagania dostępności określone w WCAG 2.1 AA.