Ptasi konkurs

Wyniki konkursu:

> Konkurs był tylko z pozoru łatwy, bo wielu osobom myliła się pleszka z rudzikiem, a rozpoznać różnicę między wróblem i mazurkiem i prawidłowo go nazwać, również nie należało do prostych zadań. Tym bardziej, jesteśmy dumni, że mamy w Mosinie tak wnikliwych obserwatorów przyrody!
>
> Spłynęło do nas prawie 70 odpowiedzi! Laureatom gratulujemy udzielenia prawidłowych odpowiedzi i szerokiej wiedzy na temat ptaków. Prosimy o sprawdzenie swoich skrzynek email.
>
> Prawidłowe odpowiedzi to:
> Żuraw (zwyczajny),
> Kukułka (zwyczajna, pospolita),
> Kos (zwyczajny),
> Modraszka (zwyczajna, sikora modra),
> Pleszka (zwyczajna),
> Mazurek (wróbel mazurek, wróbel polny).

Gmina Mosina w ramach akcji #żyjzdrowo ogłasza kolejny konkurs.



Tym razem dotyczyć będzie ptaków. Ich śpiewów i nawoływania słuchaliśmy i nagraliśmy w Mosinie i okolicach. Powoli zbliżamy się do momentu kiedy to wielu z Was będzie myślało o dokarmianiu ptaków, dlatego zapraszamy do udziału w konkursie, bo można w nim wygrać karmnik (do własnoręcznego zbudowania) wraz z zapasem ziaren oraz upominki kampanii #żyjzdrowo.
Jak wziąć udział w konkursie
Należy obejrzeć poniższy film i prawidłowo podać polskie, pełne nazwy 6 ptaków, które występują w filmie. Dodatkowo dla ułatwienia ptasim śpiewom towarzyszy zdjęcie. Nagrodzimy 20 osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi.


Odpowiedzi prześlijcie na adres: konkurs@mosina.pl do 5 listopada 2020 r.

REGULAMIN KONKURSU

Jak dokarmiać ptaki?


Dokarmianie ptaków zimą polega na systematycznym dostarczaniu im pokarmu. Dla człowieka jest źródłem wielu wrażeń estetycznych i formą pierwszego bliskiego kontaktu z przyrodą. Dokarmiając ptaki, człowiek zbliża się do nich, uczy się rozpoznawać gatunki, poznaje niektóre ptasie zwyczaje, rozwija zainteresowania przyrodnicze i zyskuje poczucie dobrze spełnionego obowiązku wobec natury.

Nie należy dokarmiać ptaków wiosną, latem i jesienią. Rozpoczęcie dokarmiania uzależniamy od pogody – zazwyczaj jest to początek listopada. Kończymy w marcu. Jeśli już raz zaczniemy dokarmiać ptaki, to należy to robić systematycznie przez całą zimę.




W literaturze i na stronach internetowych możemy znaleźć mnóstwo pomysłów na skonstruowanie karmnika. Rodzaj karmnika uzależniony jest od podawanej karmy i gatunków ptaków, które z niej korzystają. Ziarna zbóż można podawać w klasycznym karmniku z daszkiem lub w karmniku „rurowym", np. butelce PET napełnionej ziarnem i z tak wyciętymi otworami, by ziarno powoli się wysypywało. Słoninę można umieścić w pojemniku z rzadkiej siatki lub drutu, co zabezpieczy ją przed rabunkiem przez silniejsze ptaki albo ssaki. Tłuszcz (smalec albo łój), zmieszany z ziarnem i nasionami, można wlać np. do kartoników po sokach lub do doniczek i powiesić je do góry dnem na gałęzi drzewa.

Im bardziej zróżnicowana karma, tym więcej gatunków możemy zwabić. Ziarno słonecznikowe to pokarm uwielbiany przez sikory, wróble, sierpówki, kowaliki, dzwońce, zięby, grubodzioby, czyże i gile. Mniej atrakcyjne ziarna zbóż mogą być podstawowym pokarmem dla trznadli, wróbli, gawronów, gołębi, srok czy sójek. Z karmy tłuszczowej najczęściej korzystają sikory, kowaliki, dzięcioły, sójki, a nawet kosy.



Najważniejsze wskazówki

- Karmnik ustawiamy w miejscu zacisznym, osłoniętym przed wiatrem, ale jednocześnie umożliwiającym swobodny dolot i ucieczkę w razie niebezpieczeństwa. Najlepiej, aby w pobliżu (3 m) były gęste krzewy.



- Karmnik powinien mieć taką konstrukcję, aby chronił karmę przed zawilgoceniem, a więc zapleśnieniem. Wilgotne, zamarzające pokarmy uszkadzają ptakom przełyki oraz nadmiernie wyziębiają organizmy.

- Karmnik należy regularnie sprzątać z odchodów i resztek starego pokarmu. Zmniejsza to ryzyko zatrucia ptaków przez nieświeżą karmę, zapobiega też roznoszeniu chorób i pasożytów.

- Pokarm powinien być urozmaicony, zawsze świeży i bez soli. Niezjedzony należy zastąpić nowym (np. słonina po upływie dwu tygodni jest już zjełczała). Pieczywo – koniecznie w drobnych kawałkach – może być tylko uzupełnieniem karmy podstawowej.

- W pobliżu karmnika ustawiamy pojniki i kąpieliska dla ptaków. Naczynie ze świeżą wodą powinno mieć pochyłe dno, dzięki czemu woda będzie miała różną głębokość (od 1 do 10 cm).

- Pamiętajmy, by dokarmiać systematycznie przez całą zimę albo nie dokarmiać w ogóle.

© Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
Warszawa 2010
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
tel.: 22 822 49 31, faks: 22 823 96 79
e-mail: cilp@cilp.lasy.gov.pl, www.lasy.gov.pl
Projekt graficzny, przygotowanie do druku i druk: ANTER



Centrum Informacyjne Lasów Państwowych